

ERIBA CARAVANS 2024

Preisinformation für die Schweiz - Gültig ab 01.11.2023



ERIBA



INHALTSVERZEICHNIS

ERIBA Touring 5

ERIBA Touring 820 15

ERIBA Feeling und Nova Light 20

ERIBA Original Zubehör 26

Wichtige Hinweise 27



PREISINFORMATION CARAVANS

MODELLJAHR 2024

MODELL CARAVANS		PREIS CHF
ERIBA TOURING	310	24.610,-
	320	25.560,-
	420	26.990,-
	430	26.990,-
	530	27.950,-
	540	28.710,-
	542	28.710,-
	550	29.000,-
	560	29.000,-
	630	33.110,-
642	33.110,-	
ERIBA TOURING	820	91.860,-
ERIBA FEELING	425	25.080,-
	442	26.040,-
	470	25.850,-
	515	26.520,-
ERIBA NOVA LIGHT	425	25.560,-
	442	26.860,-
	465	26.520,-
	470	26.520,-
	515	26.990,-



Alle Preise enthalten die aktuell gültige Mehrwertsteuer, zzgl. 790,- CHF
Transportkosten Werk zum Handelsplatz. Änderungen in Preis, Konstruktion
und Ausstattung behalten wir uns vor.
Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Gültig ab 01.11.2023

ERIBA

WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE AUSWAHL IHRES WOHNWAGENS

Beim Kauf eines Wohnwagens ist die Auswahl des richtigen Grundrisses sowie ein ansprechendes Design besonders wichtig. Darüber hinaus spielt aber auch das Gewicht eine essenzielle Rolle. Familie, Freunde, Sonderausstattung, Zubehör und Gepäck – all das soll Platz finden. Zugleich gibt es rechtliche und technische Grenzen für die Konfiguration und Beladung. Jeder Wohnwagen ist für ein bestimmtes Gewicht ausgelegt, das im Fahrbetrieb nicht überschritten werden darf. Für Wohnwagenkäufer stellt sich damit die Frage: Wie muss ich mein Fahrzeug konfigurieren, um Gepäck und Zubehör entsprechend meinen Bedürfnissen unterzubringen, ohne dass das Fahrzeug dieses Maximalgewicht überschreitet? Um Ihnen diese Entscheidung zu erleichtern, geben wir Ihnen nachfolgend einige Hinweise an die Hand, die für die Auswahl Ihres Fahrzeugs aus unserem Portfolio besonders wichtig sind:

1. Die technisch zulässige Gesamtmasse...

...ist ein vom Hersteller festgelegter Wert, den das Fahrzeug nicht überschreiten darf. ERIBA legt grundrissbezogen eine Obergrenze für das Fahrzeug fest, welche von Grundriss zu Grundriss variieren kann (z. B. 1.600 kg, 1.700 kg). Sie finden die entsprechende Angabe für jeden Grundriss in den technischen Daten.

	Touring 530	Touring 540
Achse	Mono	Mono
Reifengröße	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Gesamtlänge (cm)	599	599
Aufbaulänge außen (cm)	471	471
Gesamtbreite (cm)	210	210
Innenlänge (cm)	466	466
Innenbreite (cm)	200	200
Gesamthöhe (cm)	227	227
Dachtyp	Hubdach	Hubdach
Stehhöhe im Wohnbereich (cm)	195	195
Umlaufmaß Vorzelt	730	730
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) (+/-5%)*	990 (941 - 1040)*	997 (947 - 1047)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung (kg)*	223 / 323 0	211 / 311 0
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*	1300 / 1400 0	1300 / 1400 0

2. Die Masse in fahrbereitem Zustand...

... besteht - vereinfacht gesagt - aus dem Grundfahrzeug mit Serienausstattung. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die zulässige Toleranz beträgt $\pm 5\%$. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Damit Sie volle Transparenz über mögliche Gewichtsabweichungen haben, wiegt ERIBA jedes Fahrzeug am Bandende und teilt Ihrem Handelspartner das Wiegeergebnis Ihres Fahrzeugs zur Weitergabe an Sie mit. Detaillierte Erläuterungen zu der Masse in fahrbereitem Zustand, zu den Auswirkungen der Toleranzen auf die Mindestnutzlast und die Nutzlast finden Sie im Abschnitt „Rechtliche Hinweise“.

WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE AUSWAHL IHRES WOHNWAGENS

3. Die serienmäßigen Schlafplätze...

... werden vom Hersteller festgelegt und in den Verkaufsunterlagen ausgewiesen. Durch die Auswahl von Sonderausstattung kann sich die Anzahl der Schlafplätze erhöhen (Bsp. 3er Stockbett) oder ggf. verringern (Bsp. Anrichte statt Sitzgruppe).

	Touring 530	Touring 540
Achse	Mono	Mono
Schlafplätze	3	3
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung (kg)*	223 / 323 0	211 / 311 0

4. Die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung...

... ist ein von ERIBA pro Grundriss festgelegter Wert für die maximale Masse der bestellbaren Sonderausstattung. Diese Begrenzung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von ERIBA ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Sollte die Wiegung am Bandende im Ausnahmefall gleichwohl ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen.

Detaillierte Erläuterungen zu den Auswirkungen der Toleranzen auf die Mindestnutzlast und die Nutzlast finden Sie im Abschnitt „Rechtliche Hinweise“.

OPTIONALE SONDERAUSSTATTUNG ERIBA TOURING 820

Fahrgestell		Preis € ^a	Touring 820	Mehrgewicht*
V201102800	Auflastung auf 2.800 kg	685,-	○	30
V2035143	Reserverad auf Leichtmetallfelge inkl. Halterung (unterflur), abschließbar	620,-	○	20
V20080J	Anti-Schleuder-System: Durch sanftes Abbremsen zieht sich der Caravan selbstständig in die Spur zurück	995,-	○	5
V2071013	Truma Mover XT4 (elektrisch an-/ abschwenkbare Rangierhilfe) mit Fernbedienung für Tandem-Achse bis 3.100 kg	5.490,-	○	66

Paket	Autarkie-Paket XL
ERIBA Smart-Battery-System (150 Ah Lithium) inkl. Zusatzlader 18 A und Batteriecomputer	x
Dritte Wohnraumbatterie (95 Ah AGM)	x
Wechselrichter 12 V auf 230 V, 1800 Watt mit Netzvorrangschaltung	x
Dritte Wohnraumbatterie "ERIBA Smart-Battery-System" (150 Ah Lithium)	
Paketpreis (inkl. MwSt.) €	4.375,-
Mehrgewicht*	62

5. Das Mehrgewicht von Sonderausstattung und Paketen...

... erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs (= Masse in fahrbereitem Zustand plus ausgewählte Sonderausstattung) und verringert die Nutzlast. Der angegebene Wert weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Pakete und Sonderausstattung darf die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

PREISE UND TECHNISCHE DATEN ERIBA TOURING



	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430
Achse	Mono	Mono	Mono	Mono
Reifengröße	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Gesamtlänge (cm)	506	506	554	554
Aufbaulänge außen (cm)	371	371	421	421
Gesamtbreite (cm)	200	200	200	200
Innenlänge (cm)	366	366	416	416
Innenbreite (cm)	190	190	190	190
Gesamthöhe (cm)	227	227	227	227
Dachtyp	Hubdach	Hubdach	Hubdach	Hubdach
Stehhöhe im Wohnbereich (cm)	195	195	195	195
Umlaufmaß Vorzelt (cm)	635	635	700	700
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) (+/-5%)*	795 (755 - 835)*	824 (783 - 865)*	907 (862 - 952)*	917 (871 - 963)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung (kg)*	18 / 118 ○ / 168 ○	99 / 149 ○	106 / 206 ○ / 306 ○	96 / 196 ○ / 296 ○
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*	900 / 1000 ○ / 1050 ○	1000 / 1050 ○	1100 / 1200 ○ / 1300 ○	1100 / 1200 ○ / 1300 ○
Maximale Stützlast (kg)	100	100	100	100
Isolierung Boden / Wand / Dach (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Bettenmaß Bug L x B (cm)	188 x 73 - 53 / 188 x 73 ○			188 x 73 - 60
Bettenmaß Heck L x B (cm)	188 x 140	188 x 140	190 x 188	188 x 140
Bettenmaß Schlafdach L x B (cm)				
Schlafplätze	3	2	2	3
Flammenkocher	2	2	2	2
Kühlschranksvolumen (davon Gefrierfach) (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	81 (10)
Heizung Typ	Gasheizung, 3,5 kW	Gasheizung, 3,5 kW	Gasheizung, 3,5 kW	Gasheizung, 3,5 kW
Stauraum für Gasflaschen (in Füllgewicht)	2x 5kg	2x 5kg	2x 5kg	2x 5kg
Frischwassertankkapazität gesamt (l)	12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○
Warmwassertank (l)	Elektroboiler 5 l ○	Elektroboiler 5 l ○	Elektroboiler 5 l ○	Elektroboiler 5 l ○
Steckdosen 230 V	2 - 4 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Steckdosen USB	2 ○	2 ○	2 ○	2 ○

● Serienausstattung
◆ auf Wunsch (ohne Berechnung)

○ Sonderausstattung
— Nicht möglich

▲ Verpflichtend
□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt



* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammersatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem ERIBA festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör,

bei den von ERIBA ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

PREISE UND TECHNISCHE DATEN ERIBA TOURING



	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560
Achse	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Reifengröße	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Gesamtlänge (cm)	599	599	599	599	599
Aufbaulänge außen (cm)	471	471	471	471	471
Gesamtbreite (cm)	210	210	210	210	210
Innenlänge (cm)	466	466	466	466	466
Innenbreite (cm)	200	200	200	200	200
Gesamthöhe (cm)	227	227	227	227	227
Dachtyp	Hubdach	Hubdach	Hubdach	Hubdach	Hubdach
Stehhöhe im Wohnbereich (cm)	195	195	195	195	195
Umlaufmaß Vorzelt (cm)	730	730	730	730	730
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) (+/-5%)*	990 (941 - 1040)*	997 (947 - 1047)*	995 (945 - 1045)*	1007 (957 - 1057)*	1057 (1004 - 1110)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung (kg)*	223 / 313 ○	211 / 301 ○	218 / 308 ○	196 / 286 ○ / 386 ○	146 / 236 ○
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*	1300 / 1400 ○	1300 / 1400 ○	1300 / 1400 ○	1300 / 1400 ○ / 1500 ○	1300 / 1400 ○
Maximale Stützlast (kg)	100	100	100	100	100
Isolierung Boden / Wand / Dach (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Bettenmaß Bug L x B (cm)	198 x 98 - 94	198 x 73 - 60	198 x 73 - 60	180 x 100 - 78 / 180 x 125 ○	180 x 74 / 180 x 72
Bettenmaß Heck L x B (cm)	198 x 140	190 x 198	190 x 198	198 x 140	198 x 140
Bettenmaß Schlafdach L x B (cm)					
Schlafplätze	3	3	3	3 - 4 ○	4
Flammenkocher	2	2	2	2	2
Kühlschrankvolumen (davon Gefrierfach) (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	133 (12)
Heizung Typ	Gasheizung, 3,5 kW	Gasheizung, 3,5 kW	Gasheizung, 3,5 kW	Gasheizung, 3,5 kW	Gasheizung, 3,5 kW
Stauraum für Gasflaschen (in Füllgewicht)	2x 5kg	2x 5kg	2x 5kg	2x 5kg	2x 5kg
Frischwassertankkapazität gesamt (l)	12 / 12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○	12 / 12 / 30 ○
Warmwassertank (l)	Elektroboiler 5 l ○	Elektroboiler 5 l ○	Elektroboiler 5 l ○	Elektroboiler 5 l ○	Elektroboiler 5 l ○
Steckdosen 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Steckdosen USB	2 ○	2 ○	2 ○	2 ○	2 - 4 ○

● Serienausstattung

◆ auf Wunsch (ohne Berechnung)

○ Sonderausstattung

— Nicht möglich

▲ Verpflichtend

□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt



* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem ERIBA festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör,

bei den von ERIBA ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

PREISE UND TECHNISCHE DATEN ERIBA TOURING



	Touring 630	Touring 642
Achse	Mono	Mono
Reifengröße	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Gesamtlänge (cm)	646	646
Aufbaulänge außen (cm)	523	523
Gesamtbreite (cm)	219	219
Innenlänge (cm)	511	511
Innenbreite (cm)	210	210
Gesamthöhe (cm)	227 / 238 ○	227 / 238 ○
Dachtyp	Schlafdach ○	Schlafdach ○
Stehhöhe im Wohnbereich (cm)	195	195
Umlaufmaß Vorzelt (cm)	775	775
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) (+/-5%)*	1225 (1164 - 1286)*	1240 (1178 - 1302)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung (kg)*	53 / 153 ○ / 253 ○	38 / 138 ○ / 238 ○
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*	1400 / 1500 ○ / 1600 ○	1400 / 1500 ○ / 1600 ○
Maximale Stützlast (kg)	100	100
Isolierung Boden / Wand / Dach (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Bettenmaß Bug L x B (cm)	205 x 94 - 90	205 x 94 - 83
Bettenmaß Heck L x B (cm)	205 x 155	210 - 200 x 205
Bettenmaß Schlafdach L x B (cm)	200 x 138 ○	200 x 138 ○
Schlafplätze	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Flammenkocher	2	2
Kühlschrankschrankvolumen (davon Gefrierfach) (l)	133 (12)	133 (12)
Heizung Typ	Gasheizung, Boiler int., 4 kW	Gasheizung, Boiler int., 4 kW
Stauraum für Gasflaschen (in Füllgewicht)	2x 5kg	2x 5kg
Frischwassertankkapazität gesamt (l)	45	45
Warmwassertank (l)	Gasboiler 10 l	Gasboiler 10 l
Steckdosen 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Steckdosen USB	2 ○	2 ○

● Serienausstattung

◆ auf Wunsch (ohne Berechnung)

○ Sonderausstattung

— Nicht möglich

▲ Verpflichtend

□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt



* INFO


Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem ERIBA festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör,

bei den von ERIBA ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

SERIENAUSSTATTUNGEN ERIBA TOURING

	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 630	Touring 642
Fahrgestell											
Vollverzinktes Rohrrahmenchassis mit Längslenkerachse und vollverzinktem Achskörper	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Extra lange Zugdeichsel für mehr Fahrstabilität und ausreichend Platz für einen Deichselträger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Abdeckung für Zugdeichsel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verzinkte Steckstützen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Anti-Schlinger-Kupplung mit Reibbelägen und Einhandbedienung (Unterdrückt Schlinger- und Nickbewegungen)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatische Bremsnachstellung (kurze Bremswege und mehr Fahrkomfort durch sanftes Bremsen ohne ruckartiges Auflaufen)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aufbau											
Seitenwände, Bug und Heck in Minihammerschlag, Farbe Carrara Weiß	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hubdach in GFK mit reduzierter Hagelempfindlichkeit in Farbe Carrara Weiß	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hubdachzeltstoff mit Belüftung und integriertem Moskitonetz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Heckleuchten in LED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Einteilige Eingangstür mit Ablagefach und Verstaunetz auf der Türinnenseite	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Einstiegsstufe ausziehbar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vorgehängte Fenster mit Moskitonetz, Verdunkelungsrollo und Lüftungseinstellung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alle Fenster getönt und mit doppelter Isolier-Acrylverglasung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bugklappe mit Parallelogramm-Öffnung und niedriger Beladekante	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Isolierter Gaskasten mit robustem und leichtem Aluriffelblechboden und niedriger Beladekante	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Integrierter Bugstauraum für 2 x 5 kg Gasflaschen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabile Rangiergriffe am Bug, durchgängiger Rangierbügel am Heck	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ausbau											
Schuhklappe am Eingang	●	—	—	●	●	●	●	—	—	●	●
Großzügiger Kleiderschrank mit Wäschefach (Fachboden in der Höhe verstellbar)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Textilien & Dekore											
Möbeldekor Biarritz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wohn- und Schlafraum & Beleuchtung											
12 V LED-Beleuchtung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Beleuchtete Dachstauschrankecken	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Je ein Nachtlicht mit USB-Anschluss am Etagenbett	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
Eine ERIBA Multifunktions-Akkuleuchte mit aktiver Halterung im Wohnbereich und zwei aktiven Halterungen im Schlafbereich	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alle Festbetten mit Kaltschaummatratzen mit abnehmbaren und waschbaren Drellbezügen	●	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●
Feste Betten mit Holzlattenrost Ergo, hochklappbar	●	—	—	●	●	—	●	●	—	●	●
Etagenbett im Bug, unteres Etagenbett hochklappbar ideal für sperriges Gepäck	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
Optimales Schlafklima durch Raumluftzirkulation über Öffnungen im Aufstelldach (Kaminwirkung)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bettenbau an der Sitzgruppe möglich	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eine Utensillentasche, farblich auf den Wohnraum abgestimmt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Küche											
2-Flammen-Gaskocher mit Glasabdeckung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Glas-Spritzschutz	●	—	—	●	●	●	—	●	—	●	●
Klappbare Küchenarbeitsplattenverlängerung	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
Küchen-Schubladen mit Servo-Soft-Funktion und Besteckeinsatz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Multifunktionsbehälter in der Küche, farblich auf den Wohnraum abgestimmt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
81 l Absorberkühlschrank inkl. Gefrierfach (Energiequelle Gas, 12 V oder 230 V)	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
133 l Absorberkühlschrank inkl. Gefrierfach (Energiequelle Gas, 12 V oder 230 V)	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
133 l Kompressorkühlschrank inkl. Gefrierfach (Energiequelle 12 V oder 230 V)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Badezimmer											
Badfenster ausstellbar, Milchglas, mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Banktoilette mit Füllstandsanzeige und Kassette auf Rädern sowie eigenem Spültank	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Banktoilette mit Füllstandsanzeige und Kassette auf Rädern	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Duschwanne	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Höhenverstellbarer Spiegel	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Installation & Technik											
Rauchmelder	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13-poliger Jaeger-Stecker	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Caravan Stromversorgung mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
230 V Steckdose in der Küche und im Wohnraum	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
230 V Steckdose in der Küche, am Sideboard und im Wohnraum	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—

	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 630	Touring 642
230 V Steckdose in der Sitzgruppe, an der Küche und im Wohnraum	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
Frostsichere Wasserinstallation für den Winterbetrieb	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12 l Wasserkanister in der Küche mit separater Abstellfläche	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
12 l Wasserkanister im Bad mit separater Abstellfläche	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
45 l Frischwassertank mit Füllstandsanzeige	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Gasheizung Truma S 3004 (3.500 Watt)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Gasheizung Truma Combi 4 mit integriertem 10 l Warmwasserboiler, Heizstufen (2000/ 4000 Watt)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Pakete											
Ausstattungsline Legend	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



● Serienausstattung

◆ auf Wunsch (ohne Berechnung)

○ Sonderausstattung

— Nicht möglich

▲ Verpflichtend

□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt

AUSSTATTUNGSLINIEN ERIBA TOURING

	Ausstattungsline Legend	Ausstattungsline Urban	Nugget Gold Edition	Tango Red Edition	Harbour Blue Edition
Möbeldekor Biarritz	●	—	—	—	—
Seitenwände, Bug und Heck in Minihammerschlag, Farbe Carrara Weiß	●	—	—	—	—
Seitenwände, Bug und Heck in Glattblech, Farbe White Silver	○	●	—	—	—
Seitenwände, Bug und Heck in Glattblech, Farbe Crystal Silver	○	○	—	—	—
Ambientelicht XL mit indirektem Licht oberhalb der Dachstauschränke und zwei zusätzliche ERIBA Multifunktions- Akkuleuchten	○	●	●	●	●
2 Kissen mit Bezug	○	●	●	●	●
Chrompaket mit Außenanbauteilen in Chrom und Radlaufblende sowie Rückleuchten in Retrodesign	○	○	●	●	●
Leichtmetallfelgen ERIBA 5-Stern- Doppelspeiche, anthrazit	○	○	●	●	●
Bumper aus Edelstahl	○	○	●	●	●
Steinschlagschutzblech	○	○	●	●	●
Möbeldekor Tindari	—	●	●	●	●
Stoffkombination Memphis für Ausstattungsline Urban	—	◆	●	—	—
Stoffkombination Tulsa für Ausstattungsline Urban	—	◆	—	●	—
Stoffkombination Orlando für Ausstattungsline Urban	—	○	—	—	●
Seitenwände, Bug und Heck in Glattblech, Farbe White Nugget Gold	—	—	●	—	—
Seitenwände, Bug und Heck in Glattblech, Farbe White Tango Red	—	—	—	●	—
Seitenwände, Bug und Heck in Glattblech, Farbe White Harbour Blue	—	—	—	—	●
Mehrgewicht Ausstattungslinie (kg)*	0	6	15	15	15
Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF		1'620.-	3'990.-	3'990.-	3'990.-

● Serienausstattung

◆ auf Wunsch (ohne Berechnung)

○ Sonderausstattung

— Nicht möglich

▲ Verpflichtend

□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt



* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem ERIBA festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

PAKETE ERIBA TOURING

Paket	Design-Paket I	Design-Paket II
Bumper aus Edelstahl	x	x
Chrompaket mit Außenanbauteilen in Chrom und Radlaufblende sowie Rückleuchten in Retrodesign	x	x
Steinschlagschutzblech	x	x
Leichtmetallfelgen ERIBA 5-Stern-Doppelspeiche, anthrazit	x	
Radzierblenden in Chrom		x
Summe Paket CHF	2'380.-	1'770.-
Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF	1'620.-	1'290.-
Sie sparen CHF	760.-	480.-
Mehrgewicht*	9	10

Paket	Multimedia-Paket I	Multimedia-Paket II
Radio Entertainmentsystem: DAB, Audio Streaming über Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay & Digitale Signalverarbeitung	x	x
Lautsprecher mit Verkabelung	x	x
DAB & DSP Modul	x	x
FM/AM/DAB-Antenne inkl. Splitter und innenliegende Verkabelung	x	x
22" LED TV inkl. DVD-Player, Triple-Tuner, DVBT-2 Empfang und Standfuß		x
Universal-Vorzeltsteckdose (230 V, 12 V, TV) inkl. TV-Vorverkabelung im Innenraum		x
Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF	1'360.-	2'160.-
Mehrgewicht*	12	17

Komfort-Paket	Preis CHF
Fliegenschutz-Rolltür (gesamte Türhöhe), bedienfreundlich durch seitliche Führung	360.-
Komfort-Plissee-Rollos	530.-
Steckdosenpaket (2 x 230 V Steckdosen und 1 x USB-Doppelsteckdose)	280.-
Abfalleimer in Eingangstür integriert	90.-
Spülenabdeckung mit Schneidebrett für Edelstahlspüle	70.-
Zusätzlicher Vergrößerungsspiegel mit Magnethalterung	50.-
Summe Paket	1'380.-
Paketpreis (inkl. MwSt.)	1'070.-
Sie sparen	310.-
Mehrgewicht*	8,5

- Serienausstattung
- Sonderausstattung
- ▲ Verpflichtend
- △ Bei Veröffentlichung nicht bekannt
- ◆ auf Wunsch (ohne Berechnung)
- Nicht möglich
- Im Paket enthalten



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem ERIBA festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

OPTIONALE SONDERAUSSTATTUNG ERIBA TOURING

			Preis CHF											Mehrgewicht*	
			Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 630	Touring 642		
Fahrgestell															
V201001000	Auflastung auf 1.000 kg	430.-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101050	Auflastung auf 1.050 kg	430.-	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101200	Auflastung auf 1.200 kg	490.-	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101300	Auflastung auf 1.300 kg	490.-	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101400	Auflastung auf 1.400 kg	490.-	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	10
V201101500	Auflastung auf 1.500 kg	490.-	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	10
V201101500	Auflastung auf 1.500 kg	490.-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	0
V201101600	Auflastung auf 1.600 kg	490.-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	0
V2029512	Deichselstützrad mit integrierter Stützlastanzeige	110.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V30630J	Steinschlagschutzblech	240.-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V2069110	Radzierblenden in Chrom ^{1) 2)}	70.-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V2037510	Leichtmetallfelgen ERIBA 5-Stern-Doppelspeiche, anthrazit ^{3) 4)}	680.-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V2035111	Reserverad auf Stahlfelge inkl. Halterung (unterflur), abschließbar ^{4) 3)}	350.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
V2035143	Reserverad auf Leichtmetallfelge inkl. Halterung (unterflur), abschließbar ^{3) 4)}	510.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
V20080J	Anti-Schleuder-System: Durch sanftes Abbremsen zieht sich der Caravan selbstständig in die Spur zurück	1'080.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V2071010	Truma Mover Smart A (elektrisch an-/ abschwenkbare Rangierhilfe) mit Fernbedienung für Mono-Achse ⁵⁾	2'480.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	35
Aufbau															
V3003020	Seitenwände, Bug und Heck in Glattblech, Farbe White Silver	1'250.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V3003011	Seitenwände, Bug und Heck in Glattblech, Farbe Crystal Silver	1'250.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V3016010	Schlafdach mit Doppelbett ⁶⁾	4'330.-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	35
V2027610	Bumper aus Edelstahl	730.-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V80095J	Chrompaket mit Außenanbauteilen in Chrom und Radlaufblende sowie Rückleuchten in Retrodesign	730.-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V30300J	Fliegenschutz-Rolltür (gesamte Türhöhe), bedienfreundlich durch seitliche Führung	360.-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V30010J	Abfalleimer in Eingangstür integriert	90.-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V3028011	Fenster ausstellbar mit Verdunkelungsrollo und Moskitonetz (Heck links)	390.-	○	●	●	○	○	●	●	○	●	○	●	—	1
V30600111	Außenstauraumklappe Heck in Fahrtrichtung rechts, 55 x 29 cm ⁷⁾	350.-	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30590104	Außenstauraumklappe Heck in Fahrtrichtung links, 55 x 29 cm ⁷⁾	350.-	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30600112	Außenstauraumklappe Heck in Fahrtrichtung rechts, 55 x 35 cm ⁸⁾	350.-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30590105	Außenstauraumklappe Heck in Fahrtrichtung links, 55 x 35 cm ⁸⁾	350.-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30600110	Außenstauraumklappe Heck in Fahrtrichtung rechts, 80 x 29 cm ⁷⁾	400.-	—	—	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—	1.5
V30590112	Außenstauraumklappe Heck in Fahrtrichtung links, 80 x 29 cm ⁷⁾	400.-	—	—	—	○	○	○	—	○	—	—	—	—	1.5
V30600109	Außenstauraumklappe Heck in Fahrtrichtung rechts, 80 x 35 cm ⁸⁾	400.-	—	—	—	○	○	—	○	○	—	○	○	—	1.5
V30590107	Außenstauraumklappe Heck in Fahrtrichtung links, 80 x 35 cm ⁸⁾	400.-	—	—	—	○	○	—	○	○	—	○	○	—	1.5
V3037012	Heckklappe 80 cm x 35 cm ¹⁰⁾	400.-	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—	1.5
V3037013	Heckklappe 105 cm x 39 cm ⁸⁾	530.-	—	—	—	—	○	—	○	○	—	○	○	—	1.5
V30522107	Dachmarkise Thule Omnistor 6300 mit integriertem LED-Licht und Adapter, Gehäuse weiß, 280 x 200 cm (erweiterbar mit Sicht-, Wind- und Regenschutz)	1'460.-	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	28



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem ERIBA festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

		Preis CHF	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 630	Touring 642	Mehrgewicht*
V30522120	Dachmarkise Thule Omnistor 6300 mit integriertem LED-Licht und Adapter, Gehäuse weiß, 325 x 250 cm (erweiterbar mit Sicht-, Wind- und Regenschutz)	1'620.-	–	–	–	–	○	○	–	○	–	–	–	32
V30522130	Dachmarkise Thule Omnistor 6300 mit integriertem LED-Licht und Adapter, Gehäuse weiß, 350 x 250 cm (erweiterbar mit Sicht-, Wind- und Regenschutz)	1'680.-	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	–	35.5
V30220J	Deichsel-Fahrradträger Thule Caravan Superb für zwei Fahrräder, max. Traglast 50 kg	600.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
Textilien & Dekore														
V100704111	Stoffkombination Hampton für Ausstattungslinie Legend		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704098	Stoffkombination Ventura für Ausstattungslinie Legend		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704114	Stoffkombination Memphis für Ausstattungslinie Urban		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704116	Stoffkombination Tulsa für Ausstattungslinie Urban		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704118	Stoffkombination Wellington für Ausstattungslinie Legend	260.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V100704119	Stoffkombination Orlando für Ausstattungslinie Urban	260.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V602104009	Teppichboden Samona	260.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
V602104011	Teppichboden Laguna	260.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
Wohn- und Schlafräum & Beleuchtung														
V4019511	Sitzgruppe im Heck mit Ausstellfenster links	680.-	○	●	●	○	○	●	–	○	●	–	–	0
V4019512	Einzelbetten mit ausziehbarem Lattenrost und freistehendem Tisch ¹¹⁾	680.-	–	–	○	–	–	○	–	–	–	–	–	5
V6006012	Federkernmatratze für Festbetten ¹²⁾¹³⁾	350.-	○	–	○	○	○	○	○	○	–	○	○	10
V4047510	Sitzkastenverbreiterung inkl. Bettenbau und Zusatzpolster	240.-	○	–	–	–	–	–	○	–	–	–	–	3
V60280J	Komfortpolster für die Bugsitzgruppe (lose beigelegt)	310.-	○	–	–	○	○	○	○	–	○	○	○	1
V60260J	Zusatzpolster zwischen den Längseinzelbetten	150.-	–	–	–	–	–	○	–	–	–	–	○	1
V3029512	Komfort-Plissee-Rollos	530.-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V60170J	ERIBA Original Spannbettlaken, Farbe grau ⁸⁾	130.-	○	–	–	○	○	–	○	○	–	○	○	2
V60030J	2 Kissen mit Bezug	100.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.5
V4034011	Schlafkomfortsystem mit integrierten Tellerfedern im Sitzpolster ¹⁰⁾	310.-	–	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	0
V5013612	Ambientelicht XL mit indirektem Licht oberhalb der Dachstauschränke und zwei zusätzliche ERIBA Multifunktions-Akkuleuchten	530.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
Küche														
V4047010	Spülenabdeckung mit Schneidebrett für Edelstahlspüle	70.-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V4020012	Herd-/Backofenkombination	860.-	–	○	○	–	–	–	–	–	–	○	○	29
V4028011	3-Flammen-Gaskocher mit Zündsicherung, elektrischer Zündung, Flammenschutz und Glasabdeckung	170.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
Badezimmer														
V40120J	Duschausrüstung mit Brausekopf und Duschvorhang ⁶⁾	240.-	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
V4051510	Zusätzlicher Vergrößerungsspiegel mit Magnethalterung	50.-	–	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
Installation & Technik														
V50110J	Universal-Vorzeltsteckdose (230 V, 12 V, TV) ¹⁴⁾	310.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50091J	Außenpumpe ¹⁵⁾	350.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V80288J	Steckdosenpaket (2 x 230 V Steckdosen und 1 x USB-Doppelsteckdose)	280.-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
V5068510	Wärmulftverteilung mit elektrischem Gebläse (12 V) ¹⁶⁾	360.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	3
V5068511	Wärmulftverteilung mit elektrischem Gebläse (230 V) ¹⁶⁾	360.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	3
V5074010	Elektrische Zusatzheizung Truma Ultraheat (Drei Stufen: 500/1000/2000 Watt)	370.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	2
V80070J	Autarkpaket (95 Ah AGM-Aufbaubatterie, Ladegerät mit integriertem Booster und Ladestandsanzeige)	900.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	30
V5071010	Elektrischer Warmwasserboiler mit 5 l Wasserinhalt (300 Watt) ¹⁷⁾¹⁸⁾	370.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	3
V5071011	10 l Gasboiler mit 230 V Heizstab ¹⁷⁾¹⁸⁾⁹⁾	1'080.-	–	–	○	○	○	○	○	○	○	–	–	8



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem ERIBA festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

		Preis CHF ^{a)}	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 630	Touring 642	Mehrgewicht*
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
V5070014	30 l Frischwassertank mit Füllstandsanzeige	240.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	6
V5028011	Gasheizung Truma Combi 4 E mit integriertem 10 l Warmwasserboiler, Heizstufen (2000/ 4000 Watt) und Elektroheizstab, Heizstufen (900/ 1800 Watt)	610.-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	0
V5026013	Gasdruckregler mit Crashesensor für zwei Gasflaschen (automatische Umstellung bei leerer Gasflasche)	460.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V5020010	Fußbodentemperierung (elektrisch) im Wohnbereich und Mittelgang	860.-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	10
Pakete														
V1014024	Ausstattungsline Urban	1'620.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6.5
V3003032	Nugget Gold Edition	3'990.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15.5
V3003033	Tango Red Edition	3'990.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15.5
V3003031	Harbour Blue Edition	3'990.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15.5
V8013038	Komfort-Paket	1'070.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8.5
V80100133	Design-Paket I	1'620.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9
V80100132	Design-Paket II ^{1) 2)}	1'290.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
V8020030	Multimedia-Paket I	1'360.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
V8020031	Multimedia-Paket II	2'160.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17

● Serienausstattung
◆ auf Wunsch (ohne Berechnung)

○ Sonderausstattung
— Nicht möglich

▲ Verpflichtend
□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt

Weitere Hinweise ab S. 27



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem ERIBA festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

PREISE UND TECHNISCHE DATEN ERIBA TOURING 820



Touring 820	
Achse	Tandem
Reifengröße	195/70 R14 C
Gesamtlänge (cm)	848
Aufbaulänge außen (cm)	708
Gesamtbreite (cm)	241
Innenlänge (cm)	688
Innenbreite (cm)	229
Gesamthöhe (cm)	279
Dachtyp	Festdach
Stehhöhe im Wohnbereich (cm)	203
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) (+/-5%)*	2110 (2005 - 2216)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung (kg)*	269 / 539 ○
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*	2500 / 2800 ○
Maximale Stützlast (kg)	120
Isolierung Boden / Wand / Dach (mm)	51 / 30 / 30
Lichtes Maß Stauraum- / Garagentüre bzw. -klappe B x H (cm)	Heck 110 x 40
Bettenmaß Bug L x B (cm)	205 x 192 - 137 ○
Bettenmaß Heck L x B (cm)	210 - 198 x 197
Schlafplätze	2 - 4 ○
Küche B x T x H (cm)	124 x 76 x 95
Kühlschrankschrankvolumen (davon Gefrierfach) (l)	152 (17,5)
Heizung Typ	Warmwasserheizung, 6 kW
Stauraum für Gasflaschen (in Füllgewicht)	2x 11kg
Frischwassertankkapazität gesamt (l)	50
Warmwassertank (l)	Elektroboiler 8 l
Steckdosen 230 V	6
Steckdosen USB	6 - 8 ○

● Serienausstattung

◆ auf Wunsch (ohne Berechnung)

○ Sonderausstattung

— Nicht möglich

▲ Verpflichtend

□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt



* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammersatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem ERIBA festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör,

bei den von ERIBA ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

SERIENAUSSTATTUNGEN ERIBA TOURING 820

Fahrgestell	
Vollverzinktes System-Leichtbau-Chassis mit verzinktem Achskörper	●
Extra lange Zugdeichsel für mehr Fahrstabilität und ausreichend Platz für einen Deichselträger	●
Schräglenkernachse mit Einzelradaufhängung	●
Automatische Bremsnachstellung (kurze Bremswege und mehr Fahrkomfort durch sanftes Bremsen ohne ruckartiges Auflaufen)	●
Anti-Schlinger-Kupplung mit Reibbelägen und Einhandbedienung (Unterdrückt Schlinger- und Nickbewegungen)	●
Deichselstützrad mit integrierter Stützlastanzeige	●
Extra stabile Zugdeichselabdeckung aus Aluminium	●
Leichtmetallfelgen ERIBA 5-Stern-Doppelspeiche, anthrazit	●
Aufbau	
Seitenwände, Bug und Heck in Glattblech, Farbe Crystal Silver	●
Dach in Aluminium Glattblech, mit bewährter PUAL-Isolierung, Farbe Crystal Silver	●
Bug- und Heckdachspoiler in GFK-Technologie, Farbe Crystal Silver	●
Bumper in Edelstahl	●
Bugklappe mit Parallelogramm-Öffnung und niedriger Beladekante	●
Stabile Rangiergriffe am Bug, durchgängiger Rangierbügel am Heck	●
Bug- und Heckfenster als Fensterband, dunkel getönt und teilweise ausstellbar, mit Komfort-Plissee-Rollo und Mückenschutz	●
Festverglasung in den Rundungen mit Komfort-Plissee	●
Hydraulische Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung vorne und hinten	●
Panorama-Dachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung (im Wohnraum)	●
Panorama-Dachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung (im Schlafraum)	●
GFK-Leichtbauboden (holzfrei) mit Styrofoam-Isolierung	●
Funktionsdoppelboden - Unterbringung des Frisch- und Abwassertanks (optional) zwischen den Holmen in Achsnähe für idealen Fahrzeugschwerpunkt	●
Doppelte Böden für eine ideale Luftzirkulation (Stauraum unter Bett und Sitzgruppe)	●
Komfort-Eingangstür mit Fenster, Verdunkelungsrollo, integriertem Mülleimer und 2-fach Verriegelung	●
Außenstauraumklappe Heck in Fahrtrichtung rechts, 110 x 40 cm	●
Fliegenschutz-Rolltür (gesamte Türhöhe), bedienfreundlich durch seitliche Führung	●
Elektrische Einstiegsstufe	●
Elektrischer Dachhaubenlüfter mit Funktion Zu- und Abluft bei Küche	●
Ausbau	
Eingangssideboard mit beleuchteter Vitrine/Barfach und Platz für den (optionalen) 32" TV	●
Großzügiger, deckenhoher Kleiderschrank mit Innenbeleuchtung	●
Falt-Trennvorhang zur Abtrennung Wohn-/Schlafraum	●
Textilien & Dekore	
Möbeldekor Velvet Ash	●
Lederausstattung Grigio	●
Wohn- und Schlafraum & Beleuchtung	
12 V LED-Beleuchtung	●
LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder	●
Hochwertige LED Rückleuchten	●
Exklusive Nachtsignatur: Positionslichter mit Standlicht separat schaltbar	●
Ambiente-Beleuchtung im Außenbereich in Gürtelleiste integriert	●
Ambiente-Beleuchtung im Sockel und Dachhimmel, separat schaltbar und dimmbar	●
Zwei LED-Schwanhals-Leseleuchten im Schlafzimmer mit USB-Anschluss	●
Zwei LED-Schwanhals-Leseleuchten in der Sitzgruppe mit USB-Anschluss	●
Hochwertige Wandverkleidung aus Kunstleder in der Sitzgruppe und im Schlafraum	●
Hochwertige Stoffkaschierung am Dach	●
Wohnraumtisch mit kratzfester Hochglanzoberfläche	●
Zwei Wurfkissen für den Wohnraum, 50 x 50 cm	●
Alle Festbetten mit Kaltschaummatratzen mit abnehmbaren und waschbaren Dreilätzbezügen	●
Stabiles Metall-Bettgestell	●
Feste Betten mit Holzlattenrost Ergo, hochklappbar	●
Zwei Kissen für den Schlafraum	●
Zusatzpolster zwischen den Längseinzelbetten	●
V-Betten mit großem Stauraum	●
Küche	
Küchendachstauschrank mit Fronten in supermatt	●
Kaffeemaschinenzug in Küchendachstauschrank integriert	●
Kapseldispenser zur Aufbewahrung von bis zu 14 Kapseln in Küchendachstauschrank integriert	●
Hochwertige Wandverkleidung in der Optik Alu gebürstet	●

Spülenabdeckung mit Schneidebrett für Edelstahlspüle	●
Apothekerschrank für Kochutensilien	●
Alle Schubladen mit Vollauszügen und integrierter Griffleiste	●
Küchen-Schubladen mit Servo-Soft-Funktion und Besteckeinsatz	●
Komfort-Plissee-Rollo am Küchenfenster (Variabler Sichtschutz möglich)	●
Ablagefach für Flaschen in Küchenarbeitsplatte integriert	●
152 l Kompressorkühlschrank (12 V oder 230 V) inkl. Gefrierfach mit hervorragender Kühlleistung und geräuscharmen Nachtmodus	●
Badezimmer	
Komfortbad mit separatem Duschaum	●
Einlegeboden mit Holzoberfläche	●
Waschtisch aus Sanitäracryl und eingelassenem Waschbecken	●
Oberschrank mit Spiegel und Ablageflächen	●
Banktoilette mit Füllstandsanzeige und Kassette auf Rädern	●
Dachluke 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz	●
Installation & Technik	
Dachklimaanlage Dometic FreshJet FJX4 2200 inkl. Fernbedienung (2.200 Watt Kühlleistung)	●
Rauchmelder	●
13-poliger Jaeger-Stecker	●
TFT-Display zur zentralen Steuerung des ERIBA Smart Home Systems (CI-BUS)	●
ERIBA-Smart-Home-System mit App zur Steuerung des Bordmanagements (CI-BUS)	●
ERIBA Smart Home System: Bedienung von Heizung, Anzeige der Füllstände und der Klimaanlage	●
Caravan Stromversorgung mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug	●
Elektro-Autark-Paket (95 Ah AGM-Aufbaubatterie, Ladeautomat für 230 V, LED-Ladekontrollanzeige, Booster)	●
2 x 230 V Steckdosen an der Küche und im Wohnraum, 1 x 230 V Steckdose im Bad und im Schlafbereich	●
50 l Frischwassertank (Festtank mit Außenbefüllung) unterflur, isoliert und beheizt	●
Frostsichere Wasserinstallation für den Winterbetrieb	●
Warmwasserheizung Alde 3020 mit integriertem 8,4 l Boiler und Elektroheizstab 3000 Watt inkl. Fußbodenheizung	●
Belüftete Rückenlehne für eine gute Luftzirkulation vor den Fenstern	●
Belüftete Staukästen	●
22 l Abwassertank, rollbar (Unterbringung im Gaskasten)	●

● Serienausstattung

◆ auf Wunsch (ohne Berechnung)

○ Sonderausstattung

— Nicht möglich

▲ Verpflichtend

□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt

PAKETE ERIBA TOURING 820

Paket	All-in Multimedia-Paket Single	All-in Multimedia-Paket Twin
Digital-Sound-Prozessor-Box	x	x
Doppel-USB-Steckdose am Eingangssideboard	x	x
Radio DAB+ (FM u. Digital Radio, Bluetooth, Easy Pairing und 2 USB-Ports)	x	x
32" LED TV (im Wohnbereich) für mobiles Reisen ausgelegt, inkl. DVD-Player, Triple-Tuner und DVBT 2 Empfang	x	x
TV Halter (Wohnbereich)	x	x
Digitale Satellitenantenne Ten Haaft Oyster 60 Vision Single, vollautomatische Ausrichtung, platzsparend (Höhe zusammengeklappt: 22 cm)	x	
22" LED TV (im Schlafbereich) für mobiles Reisen ausgelegt, inkl. DVD-Player, Triple-Tuner und DVBT 2 Empfang		x
TV Halter (Schlafbereich)		x
Digitale Satellitenantenne Ten Haaft Oyster 60 Vision Twin, vollautomatische Ausrichtung, platzsparend (Höhe zusammengeklappt: 22 cm)		x
Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF	4'330.-	5'630.-
Mehrgewicht*	34	44

Paket	Autarkie-Paket XL	Autarkie-Paket Lithium
ERIBA Smart-Battery-System (150 Ah Lithium) inkl. Zusatzlader 18 A und Batteriecomputer	x	x
Dritte Wohnraumbatterie (95 Ah AGM)	x	
Wechselrichter 12 V auf 230 V, 1800 Watt mit Netzvorrangschaltung	x	x
Dritte Wohnraumbatterie "ERIBA Smart-Battery-System" (150 Ah Lithium)		x
Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF	4'740.-	6'390.-
Mehrgewicht*	62	57

● Serienausstattung

◆ auf Wunsch (ohne Berechnung)

○ Sonderausstattung

— Nicht möglich

▲ Verpflichtend

□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt



* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem ERIBA festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

OPTIONALE SONDERAUSSTATTUNG ERIBA TOURING 820

Preis CHF
a)

Touring 820

Mehrgewicht*

Fahrgestell		Preis CHF		Mehrgewicht*
V201102800	Auflastung auf 2.800 kg	740.-	○	30
V2035143	Reserverad auf Leichtmetallfelge inkl. Halterung (unterflur), abschließbar	670.-	○	20
V20080J	Anti-Schleuder-System: Durch sanftes Abbremsen zieht sich der Caravan selbstständig in die Spur zurück	1'080.-	○	5
V2071013	Truma Mover XT4 (elektrisch an-/ abschwenkbare Rangierhilfe) mit Fernbedienung für Tandem-Achse bis 3.100 kg	5'950.-	○	66
Aufbau		Preis CHF		Mehrgewicht*
V30590113	Außenstauraumklappe Heck in Fahrtrichtung links, 110 x 40 cm	460.-	○	5
V30330J	GFK Dachbeschichtung ¹⁹⁾	1'470.-	○	30
V30520J	Dachmarkise Thule Omnistor 9200 mit Adapter, Gehäuse Alu eloxiert, 500 x 300 cm (erweiterbar mit Sicht-, Wind- und Regenschutz) ¹⁹⁾	1'930.-	○	50
V30220J	Deichsel-Fahrradträger Thule Caravan Superb für zwei Fahrräder, max. Traglast 60 kg (für E-Bikes geeignet)	560.-	○	10
Textilien & Dekore		Preis CHF		Mehrgewicht*
V602104009	Teppichboden Samona	320.-	○	8
V602104011	Teppichboden Laguna	320.-	○	8
Wohn- und Schlafraum & Beleuchtung		Preis CHF		Mehrgewicht*
V60170J	ERIBA Original Spannbettlaken, Farbe grau	130.-	○	2
V60280J	Zusatzpolster für Bettenbau an der Sitzgruppe	240.-	○	1
Badezimmer		Preis CHF		Mehrgewicht*
V3064012	Toilettenentlüftung (geräuscharmer, stetiger Luftaustausch beim Spülen, kein Einsatz von zusätzlichen Toilettenchemikalien notwendig)	460.-	○	0,5
Installation & Technik		Preis CHF		Mehrgewicht*
V50110J	Universal-Vorzeltsteckdose (230 V, 12 V, TV) inkl. TV-Vorverkabelung im Innenraum ¹⁴⁾	310.-	○	1
V50090J	City-Wasseranschluss	350.-	○	3
V50230J	Gassteckdose außen mit Absperrhahn	240.-	○	1
V50091J	Außenpumpe ²⁰⁾	350.-	○	1
V5026013	Gasdruckregler mit Crashsensor für zwei Gasflaschen (automatische Umstellung bei leerer Gasflasche)	460.-	○	1
V50261J	Anzeige des Betriebszustands der Gasflaschen (leer/voll) im Fahrzeug-Innenraum inklusive Reglerbeheizung gegen Vereisung bei Kälte	210.-	○	0,5
V5002014	50 l Abwassertank unterflur, isoliert und beheizt inkl. Abwasserleitung isoliert und beheizt	1'360.-	○	10
V5012512	ERIBA Smart-Battery-System (150 Ah Lithium) inkl. Zusatzlader 18 A und Batteriecomputer	3'670.-	□	25
V5047029	Solaranlage 2 x 95 Watt mit MPPT-Regler und Anzeige ²¹⁾	1'830.-	○	8
Pakete		Preis CHF		Mehrgewicht*
V8020024	All-in Multimedia-Paket Single	4'330.-	○	34
V8020025	All-in Multimedia-Paket Twin	5'630.-	○	44
V8007113	Autarkie-Paket XL	4'740.-	○	62
V8007112	Autarkie-Paket Lithium	6'390.-	○	57

● Serienausstattung

◆ auf Wunsch (ohne Berechnung)

○ Sonderausstattung

— Nicht möglich

▲ Verpflichtend

□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt

Weitere Hinweise ab S. 27




* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem ERIBA festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

PREISE UND TECHNISCHE DATEN ERIBA FEELING UND NOVA LIGHT



	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Feeling 515
Achse	Mono	Mono	Mono	Mono
Reifengröße	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Gesamtlänge (cm)	607	667	647	695
Aufbaulänge außen (cm)	486	546	526	578
Gesamtbreite (cm)	217	217	217	225
Innenlänge (cm)	430	490	470	540
Innenbreite (cm)	200	200	200	208
Gesamthöhe (cm)	224 / 246 ^{○22)}	224 / 246 ^{○22)}	224 / 246 ^{○22)}	224 / 246 ^{○22)}
Dachtyp	Schlafdach [○]	Schlafdach [○]	Schlafdach [○]	Schlafdach [○]
Stehhöhe im Wohnbereich (cm)	198	198	198	198
Umlaufmaß Vorzelt (cm)	800	860	840	900
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) (+/-5%)*	1000 (950 - 1050)*	1070 (1017 - 1124)*	1060 (1007 - 1113)*	1167 (1109 - 1225)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung (kg)*	91 / 181 [○] / 272 [○] / 372 [○]	115 / 196 [○] / 296 [○]	117 / 198 [○] / 298 [○]	85 / 185 [○] / 270 [○]
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*	1200 / 1300 [○] / 1400 [○] / 1500 [○]	1300 / 1400 [○] / 1500 [○]	1300 / 1400 [○] / 1500 [○]	1400 / 1500 [○] / 1600 [○]
Maximale Stützlast (kg)	100	100	100	100
Isolierung Boden / Wand / Dach (mm)	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30
Lichtes Maß Stauraum-/ Garagentüre bzw. -klappe B x H (cm)	Heck 100 x 40	Heck 100 x 40	Bug 100 x 40	Heck 45 x 100 / Bug 100 x 60
Bettenmaß Bug L x B (cm)	200 x 99 - 130	200 x 93 - 130	200 x 80 / 190 x 80	200 x 140
Bettenmaß Heck L x B (cm)	193 x 135	200 x 200	200 x 120 - 100	2x 200 x 76
Bettenmaß Mitte L x B (cm)				205 x 128 - 110
Bettenmaß Schlafdach L x B (cm)	193 x 150 [○]	193 x 150 [○]	193 x 150 [○]	193 x 150 [○]
Schlafplätze	3 - 5 [○]	3 - 5 [○]	3 - 5 [○]	5 - 7 [○]
Küche B x T x H (cm)	102 x 64 x 96	135 x 64 x 96	101 x 64 x 96	102 x 64 x 96
Kühlschrankschrankvolumen (davon Gefrierfach) (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	133 (12)
Heizung Typ	Gasheizung, 3,5 kW	Gasheizung, 3,5 kW	Gasheizung, 3,5 kW	Gasheizung, 3,5 kW
Stauraum für Gasflaschen (in Füllgewicht)	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
Frischwassertankkapazität gesamt (l)	45	45	45	45
Warmwassertank (l)	Elektroboiler 5 l [○]	Elektroboiler 5 l [○]	Elektroboiler 5 l [○]	Elektroboiler 5 l [○]
Steckdosen 230 V	3 - 5 [○]	3 - 5 [○]	3 - 5 [○]	3 - 5 [○]
Steckdosen USB				2 - 4 [○]

● Serienausstattung
◆ auf Wunsch (ohne Berechnung)

○ Sonderausstattung
— Nicht möglich

▲ Verpflichtend
□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt



* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem ERIBA festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör,

bei den von ERIBA ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

PREISE UND TECHNISCHE DATEN ERIBA FEELING UND NOVA LIGHT



	Nova Light 425	Nova Light 442	Nova Light 465	Nova Light 470	Nova Light 515
Achse	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Reifengröße	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Gesamtlänge (cm)	607	667	607	647	695
Aufbaulänge außen (cm)	486	546	486	526	578
Gesamtbreite (cm)	217	217	225	217	225
Innenlänge (cm)	430	490	430	470	540
Innenbreite (cm)	200	200	208	200	208
Gesamthöhe (cm)	257	257	257	257	257
Dachtyp	Festdach	Festdach	Festdach	Festdach	Festdach
Stehhöhe im Wohnbereich (cm)	198	198	198	198	198
Umlaufmaß Vorzelt (cm)	860	920	860	900	950
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) (+/-5%)*	1025 (974 - 1076)*	1110 (1055 - 1166)*	1055 (1002 - 1108)*	1090 (1036 - 1145)*	1234 (1172 - 1296)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung (kg)*	86 / 176 ○ / 267 ○ / 367 ○	95 / 176 ○ / 276 ○	56 / 146 ○ / 237 ○ / 337 ○	107 / 188 ○ / 288 ○	48 / 148 ○ / 233 ○
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*	1200 / 1300 ○ / 1400 ○ / 1500 ○	1300 / 1400 ○ / 1500 ○	1200 / 1300 ○ / 1400 ○ / 1500 ○	1300 / 1400 ○ / 1500 ○	1400 / 1500 ○ / 1600 ○
Maximale Stützlast (kg)	100	100	100	100	100
Isolierung Boden / Wand / Dach (mm)	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30
Lichtes Maß Stauraum- / Garagentüre bzw. -klappe B x H (cm)	Heck 100 x 40	Heck 100 x 40	Heck 100 x 40	Bug 100 x 40	Heck 45 x 100 / Bug 100 x 60
Bettenmaß Bug L x B (cm)	200 x 130 - 99	200 x 93 - 130	200 x 99 - 130	200 x 80 / 190 x 80	200 x 140
Bettenmaß Heck L x B (cm)	193 x 135	200 x 200	200 x 137	200 x 120 - 100	2x 200 x 76
Bettenmaß Mitte L x B (cm)					205 x 128 - 110
Bettenmaß Schlafdach L x B (cm)					
Schlafplätze	3	3	3	3	5
Küche B x T x H (cm)	102 x 64 x 96	135 x 64 x 96	118 x 64 x 96	101 x 64 x 96	102 x 64 x 96
Kühlschrankvolumen (davon Gefrierfach) (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	133 (12)
Heizung Typ	Gasheizung, 3,5 kW	Gasheizung, 3,5 kW	Gasheizung, 3,5 kW	Gasheizung, 3,5 kW	Gasheizung, 3,5 kW
Stauraum für Gasflaschen (in Füllgewicht)	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg	2x 11kg
Frischwassertankkapazität gesamt (l)	45	45	45	45	45
Warmwassertank (l)	Elektroboiler 5 l ○	Elektroboiler 5 l ○	Elektroboiler 5 l ○	Elektroboiler 5 l ○	Elektroboiler 5 l ○
Steckdosen 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Steckdosen USB					2 - 4 ○

● Serienausstattung
◆ auf Wunsch (ohne Berechnung)

○ Sonderausstattung
— Nicht möglich

▲ Verpflichtend
□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt



* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem ERIBA festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör,

bei den von ERIBA ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs darf nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

SERIENAUSSTATTUNGEN ERIBA FEELING UND NOVA LIGHT

	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Feeling 515	Nova Light 425	Nova Light 442	Nova Light 465	Nova Light 470	Nova Light 515
Fahrgestell									
Vollverzinktes System-Leichtbau-Chassis mit verzinktem Achskörper	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Extra lange Zugdeichsel für mehr Fahrstabilität und ausreichend Platz für einen Deichselträger	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Längslenkerachse mit Einzelradaufhängung	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatische Bremsnachstellung (kurze Bremswege und mehr Fahrkomfort durch sanftes Bremsen ohne ruckartiges Auflaufen)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Anti-Schlinger-Kupplung mit Reibbelägen und Einhandbedienung (Unterdrückt Schlinger- und Nickbewegungen)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Reserveradhalterung im Gaskasten	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verzinkte Steckstützen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Aufbau									
Seitenwände in Glattblech, Farbe Weiß	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bug, Dach und Heck in Farbe Carrara Weiß	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hubdach in Farbe Carrara Weiß mit 30 mm Sandwich-Isolierung (PU)	●	●	●	●	—	—	—	—	—
Hubdachzeltstoff mit Belüftung und integriertem Moskitonetz	●	●	●	●	—	—	—	—	—
Vorgehängte Fenster mit Moskitonetz, Verdunkelungsrollo und Lüftungseinstellung	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alle Fenster getönt und mit doppelter Isolier-Acrylverglasung	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Einteilige Eingangstür mit Garderobe und Verstaunetz	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Isolierter Gaskasten mit robustem und leichtem Aluriffelblechboden und niedriger Beladekante	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Integrierter Bugstauraum für 2 x 11 kg Gasflaschen, Reserverad, Abwassertank und Auffahrkeile	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabile Rangiergriffe am Bug, durchgängiger Rangierbügel am Heck	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Außenstauraumklappe Heck in Fahrtrichtung rechts, 100 x 40 cm	●	●	—	—	●	●	●	—	—
Außenstauraumklappe Bug in Fahrtrichtung rechts, 100 x 40 cm	—	—	●	—	—	—	—	●	—
Außenstauraumklappe Bug in Fahrtrichtung rechts, 100 x 60 cm	—	—	—	●	—	—	—	—	●
Garagenklappe Heck rechts, 45 x 100 cm inkl. hochklappbarem Lattenrost für maximalen Stauraum	—	—	—	●	—	—	—	—	●
Panorama-Dachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung (im Wohnraum)	—	—	—	—	●	●	●	●	●
Ausbau									
Großzügiger Kleiderschrank mit Wäschefach (Fachboden in der Höhe verstellbar)	—	—	—	—	●	●	●	●	●
Textilien & Dekore									
Möbeldekor Chiavenna Nussbaum	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stoffkombination Maraldi	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wohn- und Schlafraum & Beleuchtung									
12 V LED-Beleuchtung	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Moderne schwenkbare Spots	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alle Festbetten mit Kaltschaummatratzen mit abnehmbaren und waschbaren Drellbezügen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bettenbau an der Sitzgruppe möglich	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Feste Betten mit Holzlattenrost Ergo, hochklappbar	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Küche									
3-Flammen-Gaskocher mit Zündsicherung, elektrischer Zündung, Flammenschutz und Glasabdeckung	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kocher-Bedienknöpfe zur Reinigung abnehmbar	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Glas-Spritzschutz	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Küchen-Schubladen mit Servo-Soft-Funktion und Besteckeinsatz	●	●	●	●	●	●	●	●	●
81 l Absorberkühlschrank inkl. Gefrierfach (Energiequelle Gas, 12 V oder 230 V)	●	●	●	—	●	●	●	●	—
133 l Absorberkühlschrank inkl. Gefrierfach (Energiequelle Gas, 12 V oder 230 V)	—	—	—	●	—	—	—	—	●
Badezimmer									
Oberschrank mit Spiegel und Ablageflächen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Beleuchteter Spiegel	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Badfenster ausstellbar, Milchglas, mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Banktoilette mit Füllstandsanzeige und Kassette auf Rädern sowie eigenem Spültank	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Installation & Technik									
Rauchmelder	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13-poliger Jaeger-Stecker	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Frostsichere Wasserinstallation für den Winterbetrieb	●	●	●	●	●	●	●	●	●
45 l Frischwassertank	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Caravan Stromversorgung mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug	●	●	●	●	●	●	●	●	●
230 V Steckdose am Bad, in der Küche und im Wohnraum	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gasheizung Truma S 3004 (3.500 Watt)	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Serienausstattung ○ Sonderausstattung ▲ Verpflichtend △ Bei Veröffentlichung nicht bekannt
 ◆ auf Wunsch (ohne Berechnung) — Nicht möglich □ Im Paket enthalten

PAKETE ERIBA FEELING UND NOVA LIGHT

Schlafdach-Paket

Schlafdach mit Maxi-Doppelbett

Warmluftverteilung mit elektrischem Gebläse (12 V)

Gasheizung Truma Combi 4 mit integriertem 10 l Warmwasserboiler, Heizstufen (2000/ 4000 Watt)

Paketpreis (inkl. MwSt.)	4'870.-
Mehrgewicht*	90

Moving-Paket

	Preis CHF
Autarkpaket (95 Ah AGM-Aufbaubatterie, Ladegerät mit integriertem Booster)	630.-
Fliegenschutz-Rolltür (gesamte Türhöhe), bedienfreundlich durch seitliche Führung	360.-
Deichsel-Fahrradträger Thule Caravan Superb für zwei Fahrräder, max. Traglast 60 kg (für E-Bikes geeignet)	460.-
Abstützfuß (4 Stk.) für Caravanstützen: Verhindert Einsinken oder Wegrutschen der Stützen	170.-
Deichselstützrad mit integrierter Stützlastanzeige	110.-
22 l Abwassertank, rollbar (Unterbringung im Gaskasten)	130.-
Steckdosenpaket (2 x 230 V Zusatzsteckdosen im Wohnraum und in der Küche)	220.-
Summe Paket	2'080.-
Paketpreis (inkl. MwSt.)	1'460.-
Sie sparen	620.-
Mehrgewicht*	55.5

Elegance-Paket

	Preis CHF
Abdeckung für Zugdeichsel	140.-
Seitenwände in Glattblech, Farbe Crystal Silver	1'080.-
Designabklebung Elegance	150.-
Leichtmetallfelgen ERIBA 5-Stern-Doppelspeiche, silber	560.-
Summe Paket	1'930.-
Paketpreis (inkl. MwSt.)	1'230.-
Sie sparen	700.-
Mehrgewicht*	19

Multimedia-Paket

	Preis CHF
Radio-/TV-Vorbereitung (Audio-Verkabelung, Radioantenne und 2 Lautsprecher)	290.-
Radio Entertainmentssystem: DAB, Audio Streaming über Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay & Digitale Signalverarbeitung	920.-
TV-Halter	240.-
19" LED-Flachbildschirm	750.-
Summe Paket	2'200.-
Paketpreis (inkl. MwSt.)	1'830.-
Sie sparen	370.-
Mehrgewicht*	9

● Serienausstattung

◆ auf Wunsch (ohne Berechnung)

○ Sonderausstattung

— Nicht möglich

▲ Verpflichtend

□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt



* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem ERIBA festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

OPTIONALE SONDERAUSSTATTUNG ERIBA FEELING UND NOVA LIGHT

		Preis CHF	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Feeling 515	Nova Light 425	Nova Light 442	Nova Light 465	Nova Light 470	Nova Light 515	Mehrgewicht*
Fahrgestell												
V201101300	Auflastung auf 1.300 kg	490.-	○	—	—	—	○	—	○	—	—	10
V201101400	Auflastung auf 1.400 kg	490.-	○	○	○	—	○	○	○	○	—	19
V201101500	Auflastung auf 1.500 kg	490.-	○	○	○	—	○	○	○	○	—	19
V201101500	Auflastung auf 1.500 kg	490.-	—	—	—	○	—	—	—	—	○	0
V201101600	Auflastung auf 1.600 kg	490.-	—	—	—	○	—	—	—	—	○	15
V2029512	Deichselstützrad mit integrierter Stützlastanzeige	110.-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V20290J	Abdeckung für Zugdeichsel	140.-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	4
V2045011	Abstützfuß (4 Stk.) für Caravanstützen: Verhindert Einsinken oder Wegrutschen der Stützen	170.-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V2037515	Leichtmetallfelgen ERIBA 5-Stern-Doppelspeiche, silber ^{3) 4)}	560.-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V2035111	Reserverad auf Stahlfelge ^{3) 4)}	280.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	22
V2035119	Reserverad auf Leichtmetallfelge ^{3) 4)}	350.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
V20080J	Anti-Schleuder-System: Durch sanftes Abbremsen zieht sich der Caravan selbstständig in die Spur zurück	1'080.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V2071010	Rangiersystem AL-KO Mammut mit Fernbedienung für Mono-Achse ⁵⁾	2'810.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	33
Aufbau												
V3003011	Seitenwände in Glattblech, Farbe Crystal Silver	1'080.-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	15
V70030128	Designabklebung Elegance	150.-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V30300J	Fliegenschutz-Rolltür (gesamte Türhöhe), bedienfreundlich durch seitliche Führung	360.-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V30010J	Abfalleimer in Eingangstür integriert	90.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V30590102	Außenstauraumklappe Heck in Fahrtrichtung links, 75 x 30 cm	270.-	—	○	—	—	—	○	—	—	—	1
V30570102	Außenstauraumklappe Bug in Fahrtrichtung links, 75 x 30 cm	270.-	—	○	○	—	—	○	—	○	—	1
V30580102	Außenstauraumklappe Bug in Fahrtrichtung rechts, 75 x 30 cm	270.-	○	○	—	—	○	○	○	—	—	1
V30570112	Außenstauraumklappe Bug in Fahrtrichtung links, 100 x 60 cm	350.-	—	—	—	○	—	—	—	—	○	1
V3007011	Panorama-Dachfenster im Hubdach	680.-	○	○	○	○	—	—	—	—	—	5
V30260J	Heckfenster ausstellbar mit Verdunkelungsrollo und Moskitonetz	460.-	●	○	●	—	●	○	●	●	—	2
V30522130	Dachmarkise Thule Omnistor 6300 mit Adapter, Gehäuse weiß, 350 x 250 cm (erweiterbar mit Sicht-, Wind- und Regenschutz) ²³⁾	1'330.-	○	—	○	—	○	—	○	○	—	32
V30522150	Dachmarkise Thule Omnistor 6300 mit Adapter, Gehäuse weiß, 400 x 250 cm (erweiterbar mit Sicht-, Wind- und Regenschutz) ²³⁾	1'570.-	—	○	—	○	—	○	—	—	○	39
V30220J	Deichsel-Fahrradträger Thule Caravan Superb für zwei Fahrräder, max. Traglast 60 kg (für E-Bikes geeignet)	460.-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	10
Textilien & Dekore												
V100704083	Stoffkombination Leano		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704073	Stoffkombination Fayon		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704147	Stoffkombination Neville		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704052	Stoffkombination Pico	260.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V602104009	Teppichboden Samona ²⁴⁾	260.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
V602104011	Teppichboden Laguna ²⁴⁾	260.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
Wohn- und Schlafraum & Beleuchtung												
V60260J	Zusatzpolster zwischen den Längseinzelbetten	150.-	—	○	—	—	—	○	—	—	—	1
V60030J	2 Kissen mit Bezug	120.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.5
V60280J	Komfortpolster für die Bugsitzgruppe (lose beigelegt)	280.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V40341J	Rollbarer Lattenrost zwischen den Einzelbetten (inkl. Zusatzpolster)	430.-	—	—	○	—	—	—	—	○	—	12
V60170J	ERIBA Original Spannbettlaken, Farbe grau	130.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V50290J	Ambiente-Beleuchtung	400.-	—	—	—	—	○	○	○	○	○	1
Küche												



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem ERIBA festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

		Preis CHF ^{a)}	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Feeling 515	Nova Light 425	Nova Light 442	Nova Light 465	Nova Light 470	Nova Light 515	Mehrgewicht*
V4047010	Spülenabdeckung mit Schneidebrett	70.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.5
Badezimmer												
V50150J	Duschwanne	270.-	○	○	○	○	●	●	●	●	●	4
V40120J	Duschaurüstung mit Duschwanne, Brausekopf und Duschvorhang sowie zusätzlichem Aufstelldachzeltstoff für das Bad	460.-	○	○	○	○	—	—	—	—	—	5
V40120J	Duschaurüstung mit Brausekopf und Duschvorhang	320.-	—	—	—	—	○	○	○	○	○	5
Installation & Technik												
V50110J	Universal-Vorzeltsteckdose (230 V, 12 V, TV) inkl. TV-Vorverkabelung im Innenraum ¹⁴⁾	310.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50090J	City-Wasseranschluss	350.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
V50230J	Gassteckdose außen mit Absperrhahn	240.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V5026013	Gasdruckregler mit Crashesensor für zwei Gasflaschen (automatische Umstellung bei leerer Gasflasche)	460.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V80288J	Steckdosenpaket (2 x 230 V Zusatzsteckdosen im Wohnraum und in der Küche)	220.-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
V5071010	Elektrischer Warmwasserboiler mit 5 l Wasserinhalt (300 Watt) ^{17) 25)}	370.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
V5071011	10 l Gasboiler mit 230 V Heizstab ^{25) 17)}	1'080.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
V5068511	Wärmeluftverteilung mit elektrischem Gebläse (230 V) ¹⁶⁾	360.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
V5068510	Wärmeluftverteilung mit elektrischem Gebläse (12 V) ¹⁶⁾	360.-	□	□	□	□	○	○	○	○	○	3
V80070J	Autarkpaket (95 Ah AGM-Aufbaubatterie, Ladegerät mit integriertem Booster)	630.-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	30
V5020010	Fußbodentemperierung (elektrisch) im Wohnbereich und Mittelgang ²⁴⁾	860.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
V5028011	Gasheizung Truma Combi 4 E mit integriertem 10 l Warmwasserboiler, Heizstufen (2000/ 4000 Watt) und Elektroheizstab, Heizstufen (900/ 1800 Watt) ²⁶⁾	610.-	○	○	○	○	—	—	—	—	—	0
V5074010	Elektrische Zusatzheizung Truma Ultraheat (Drei Stufen: 500/ 1000/ 2000 Watt)	460.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V5002510	22 l Abwassertank, rollbar (Unterbringung im Gaskasten)	130.-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	3
V5033011	Dachklimaanlage Dometic FreshJet FJX4 2200 inkl. Fernbedienung (2.200 Watt Kühlleistung)	2'480.-	—	—	—	—	○	○	○	○	○	34.5
Multimedia												
V50401J	Radio-/TV-Vorbereitung (Audio-Verkabelung, Radioantenne und 2 Lautsprecher)	290.-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2.5
V50400114	Radio Entertainmentsystem: DAB, Audio Streaming über Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay & Digitale Signalverarbeitung ²⁷⁾	920.-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	3
V5054698	TV-Halter	240.-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2.5
V5054515	19" LED-Flachbildschirm ²⁷⁾	750.-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	3
Pakete												
V3016010	Schlafdach-Paket ^{28) 25)}	4'870.-	○	○	○	○	—	—	—	—	—	90
V8019510	Moving-Paket	1'460.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	55.5
V8011010	Elegance-Paket	1'230.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	19
V8020098	Multimedia-Paket	1'830.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9

● Serienausstattung

◆ auf Wunsch (ohne Berechnung)

○ Sonderausstattung

— Nicht möglich

▲ Verpflichtend

□ Im Paket enthalten

△ Bei Veröffentlichung nicht bekannt

Weitere Hinweise ab S. 27



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem ERIBA festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

ERIBA ORIGINAL ZUBEHÖR FÜR IHREN CARAVAN

Das Produktportfolio von ERIBA Original Zubehör bietet Ihnen verschiedene Lösungen mit Mehrwert in ausgezeichneter Passform und stimmigem Design - natürlich in bewährter ERIBA Qualität. Egal ob Sie Ihren Wohnraum erweitern möchten oder sich vor kalter Witterung in Ihrem Caravan schützen wollen. Bei uns finden Sie immer die richtigen Artikel für unbeschwerte Zeiten unterwegs.



Klein Reisen - groß Wohnen: Kein Problem mit dem Isabella Vorzelt für alle Touring Baureihen

Der Wohnraum Ihres Tourings lässt sich ganz einfach durch das Zelt erweitern und somit kann auch der Außenbereich zum Campen genutzt werden. Egal bei welchem Wetter.



Thule Sun- und Rainblocker als perfekte Markisenergänzung

Mit den Sun- und Rainblockerelementen für Ihre Markise schützen Sie sich effektiv vor Witterungseinflüssen. Die Elemente sind in verschiedenen Größen für die Vorderseite und beide Seiten Ihrer Markise erhältlich.



ERIBA Winterplane

Die eigens für den ERIBA Touring entwickelte Winterschutzplane ist leicht, atmungsaktiv und reißfest. Sie sitzt perfekt und ist in wenigen Minuten montiert. Das dreiteilige Set besteht aus einer rechten und linken Seitenwand sowie einer Dachplane.



ERIBA Isolierungen

Egal ob für Hub- oder Schläfdach - die Isolierungen von ERIBA Original Zubehör bieten effektiven Schutz vor Kälte. Sie werden von innen vor den Zeltstoff des Dachs angebracht. So kann es auch problemlos bei kalter Witterung aufgestellt werden.



ERIBA Kuscheldecken und Handtücher


Hervorragende Qualität und perfekt auf das Interieur abgestimmt - die ERIBA Colour Kollektion. Die Decken und Handtücher sind erhältlich in den Farben Nugget Gold, Harbour Blue, Simply Taupe und Tango Red.



ERIBA Kulturbeutel

Der ERIBA Kulturbeutel darf im Urlaub nicht fehlen. Optisch im Original-Design des ERIBA Touring in den Farben Simply Taupe, Harbour Blue und Nugget Gold gehalten fällt er sofort auf und bietet Ihnen kleine praktische Lösungen, um Ihre Hygieneartikel zu verstauen.

ERIBA Original Zubehör bietet darüber hinaus passgenaue Lösungen für Ihren Schlafkomfort, Markisen und Fahrradträger, stylische Merchandiseartikel und vieles mehr. Werfen Sie einen Blick auf das gesamte Produktportfolio von ERIBA Original Zubehör.



Original Zubehör ist nicht ab Werk lieferbar sondern über Ihren ERIBA Handelspartner bestell- und nachrüstbar. Die Artikel werden nach Auslieferung ab Werk und nicht unter der Verantwortung des Herstellers nachträglich am Fahrzeug angebracht. Nachträglich am Fahrzeug angebrachte ERIBA Originalteile und Zubehör beeinflussen die Zuladungsmöglichkeiten sowie die Achslasten.

Bitte beachten Sie, dass die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse auch nach Anbringung der ERIBA Originalteile und Zubehör nicht überschritten werden dürfen. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in unseren Gewichtsinformationen.

WICHTIGE HINWEISE

Jede Änderung des werkseitigen Zustandes Ihres Fahrzeuges kann zu einer Beeinträchtigung der Fahr- und Verkehrssicherheit führen.

Durch die Auswahl von bestimmter Sonderausstattung kann die Serienausstattung entfallen (z. B. durch die Auswahl eines alternativen Stoffs entfällt der Serienstoff). Einzelne Optionen aus Paketen können auch gegebenenfalls ohne Paket bestellt werden. Da nicht alle Abhängigkeiten einzelner Sonderausstattungen hier aufgeführt werden können, fragen Sie bitte bei Ihrem Händler nach.

Von der Hymer GmbH & Co. KG empfohlenes Zubehör und Original-Ersatzteile sind speziell für Ihr Fahrzeug entwickelt und von uns freigegeben worden. Ihr HYMER/ERIBA-Handelspartner führt diese Produkte; er ist über zulässige technische Einzelheiten informiert und führt die notwendigen Arbeiten fachgerecht aus.

Von der Hymer GmbH & Co. KG nicht freigegebene Zubehör-, An-, Um- oder Einbauteile können zu Schäden am Fahrzeug und zur Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit führen. Selbst wenn für diese Teile ein Gutachten eines Sachverständigen, eine Teile-ABE oder eine Bauartgenehmigung vorliegt, besteht damit keine Vermutung für die ordnungsgemäße Beschaffenheit des Produktes.

Bitte haben Sie Verständnis, dass für Schäden, verursacht durch nicht freigegebene Produkte der Hymer GmbH & Co. KG oder durch nicht zulässige Änderungen, keine Haftung übernommen werden kann.

Gewichtsangaben sind ca.-Angaben. Bedingt durch die Verarbeitung natürlicher Werkstoffe sind Abweichungen um +/-5% bei der Masse im fahrbereiten Zustand möglich und zulässig und können die angegebene Zuladung dadurch verändern.

Bei Unklarheiten und Fragen hilft Ihnen Ihr ERIBA-Handelspartner gerne weiter.

Die in der Preisliste angegebene Zuladung verringert sich bei Einbau von Sonderausstattung um die in der Preisliste angegebenen Gewichte.

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße, Gewichte, Zuladung entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und sind unverbindlich. Diese können geringfügigen Veränderungen unterliegen (+/-5%).

Ihr HYMER/ERIBA-Handelspartner wird Sie gern über etwaige Änderungen und den serienmäßigen Lieferumfang informieren.

Bei direkter Sonneneinstrahlung auf das Außenblech des ERIBA Touring kann es durch die Wärmeentwicklung zu einer gewissen Unregelmäßigkeit in der Außenoptik kommen. Dies ist bedingt durch die einzigartige handgefertigte Stahlkäfig-Bauweise und kein Qualitätsmangel.

Die für Sonderausstattung angegebenen Preise haben nur im Rahmen der Serien-Neufertigung Gültigkeit. Ein nachträglicher Einbau von bestimmten Sonderausstattungsartikeln ist teilweise nicht möglich bzw. mit erheblichen Mehrkosten verbunden.

Diese Preisliste beinhaltet den Serienstand bei Druckfestlegung. Trotz Überprüfung der Inhalte sind Druckfehler nicht ausgeschlossen. Im Laufe des Modelljahres behalten wir uns vor, Ausstattungsänderungen und Produktverbesserungen vorzunehmen.

Die Grundrisse sind teilweise mit aufpreispflichtigen Sonderausstattungen abgebildet, diese sind kein Bestandteil des Serienumfangs.

Die Wasserversorgungsanlage entspricht mindestens dem Stand der Technik 07/2011 (Richtlinie 2002/72/EG). Bitte informieren Sie sich vor Vertragsabschluss bei einem unserer autorisierten HYMER/ERIBA-Handelspartner über den aktuellen Produkt- und Serienstand.

a) Es handelt sich um eine unverbindliche Preisempfehlung, die auf den deutschen Verkaufspreisen basiert. Preise in anderen Ländern können aufgrund der Währungsumrechnung und der länderspezifischen Mehrwertsteuer, Gebühren und Einfuhrzölle abweichen. Fragen Sie daher zum letzten Stand bitte einen örtlichen Händler nach den für Ihr Land geltenden Preisen.

Sämtliche Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in CHF inklusiv gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer ab Werk. Kosten für Fracht, Zulassung und Übergabe sind nicht enthalten.

Änderungen in Preis, Konstruktion und Ausstattung behalten wir uns vor. Abgebildete Fahrzeuge können Sonderausstattungen enthalten.

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Selbstabholung

Die Selbstabholung Ihres Caravans im Werk ist leider nicht möglich.

FUSSNOTEN

- 1) Nur in Verbindung mit den Stahlfelgen erhältlich.
- 2) Die Chrombeschichtung der Radzierblende ist nicht korrosionsbeständig und damit nicht für den Winterbetrieb geeignet.
- 3) Die Reifengröße ist chassishabhängig.
- 4) Das optionale Reserverad muss der ausgewählten Bereifung des Fahrzeugs entsprechen. Somit kann das Reserverad auf Leichtmetallfelge nur bei einer Fahrzeugbereifung mit Leichtmetallfelgen bestellt werden. Das Reserverad auf Stahlfelge nur bei einer Fahrzeugbereifung mit Stahlfelgen.
- 5) Bei Bestellung des Movers ist die Bestellung des Elektro-Autarkpakets Voraussetzung.
- 6) Die Duschausrüstung und das Schlafdach schließen sich gegenseitig aus - es kann nur eins von beidem gewählt werden.
- 7) Nur in Verbindung mit der Sitzgruppe im Heck oder der Option Einzelbetten mit ausziehbarem Lattenrost und freistehendem Tisch möglich.
- 8) Bei Grundrissen 530 und 550 nur bei Festbett im Heck möglich.
- 9) Beim Touring 430, 540 und 542 ist die Außenstauraumklappe am Heck links nicht in Verbindung mit dem 10l Gasboiler erhältlich.
- 10) Bei Grundrissen 530, 540, 550 und 560 nur bei Sitzgruppe im Heck möglich.
- 11) Mit herausnehmbarem Nachttisch und herausnehmbarem freistehenden Tisch sowie Ergänzungs-Polsterteilen für den Umbau zur Rundsitzgruppe. Ausziehbarer Lattenrost/Rücksitz mit Klettband geteilt zur Verbreiterung der Liegefläche.
- 12) Die Option Federkernmatratze ist nur bei einem Querbett oder in Verbindung mit der Option "Einzelbetten mit ausziehbarem Lattenrost und freistehendem Tisch" möglich.
- 13) Matratze in passendem Wohnraumstoff bezogen
- 14) Bei Bestellung der Universal-Vorzeltsteckdose ist die TV-Vorverkabelung enthalten, allerdings ohne Endbestückung (keine TV-Steckdose im Fahrzeuginnenraum).
- 15) Die Außenpumpe ist nur in Verbindung mit dem 30 l Frischwassertank erhältlich.
- 16) Bei Bestellung des Autarkpakets wird das 230 V Warmluftgebläse (teilweise optional) durch ein 12 V Warmluftgebläse ersetzt.
- 17) Die Optionen elektrischer Warmwasserboiler mit 5 l Wasserinhalt und der 10 l Gasboiler schließen sich gegenseitig aus. Es kann nur eine dieser Positionen geordert werden.
- 18) Nur in Verbindung mit dem optionalem 30 l Wassertank lieferbar.
- 19) Das GFK-Dach ist nicht in Verbindung mit Markisen möglich.
- 20) Nicht in Verbindung mit optionalem City-Wasseranschluss.
- 21) Bei Bestellung der Solaranlage ist die Bestellung des Smart-Battery-Systems Voraussetzung.
- 22) Bei Bestellung des Schlafdachs erhöht sich die Gesamthöhe des Fahrzeugs auf 246 cm.
- 23) Die Optionen Schlafdach und Markise schließen sich gegenseitig aus. Es kann nur eine dieser Positionen geordert werden.
- 24) Teppichboden und elektrische Fußbodentemperierung schließen sich gegenseitig aus.
- 25) Das Schlafdachpaket schließt die Bestellung von folgenden Optionen aus: elektrische Warmwasserboiler 5 l, elektrische Zusatzheizung, 10 l Gasboiler, Duschausrüstung.
- 26) Die Gasheizung Truma Combi 4 E mit integriertem 10 l Warmwasserboiler ist nur bei Bestellung des Schlafdachs möglich.
- 27) Nur in Verbindung mit einer TV-Vorbereitung/Flachbildschirmhalter möglich.
- 28) Bei Bestellung des Schlafdachs erhöht sich die Gesamthöhe des Fahrzeugs auf 246 cm.

RECHTLICHE HINWEISE ZU GEWICHTSBEZOGENEN ANGABEN

Die Gewichtsangaben und -prüfungen für Wohnwagen sind EU-weit einheitlich in der EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 (bis Juni 2022: EU-Verordnung Nr. 1230/2012) geregelt. Die wesentlichen Begrifflichkeiten und rechtlichen Vorgaben aus dieser Verordnung haben wir für Sie nachstehend zusammengefasst und erläutert. Unsere Händler und der ERIBA-Konfigurator auf unserer Website bieten Ihnen für die Konfiguration Ihres Fahrzeugs ergänzende Hilfestellung.

1. Technisch zulässige Gesamtmasse

Die technisch zulässige Gesamtmasse (auch: technisch zulässige Höchstmasse in beladenem Zustand) des Fahrzeugs (z. B. 2.000 kg) ist eine vom Hersteller festgelegte Massevorgabe, die das Fahrzeug nicht überschreiten darf. Angaben zur technisch zulässigen Gesamtmasse des von Ihnen gewählten Modells finden sich in den technischen Daten. Überschreitet das Fahrzeug im praktischen Fahrbetrieb die technisch zulässige Gesamtmasse, ist dies eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld belegt werden kann.

2. Masse in fahrbereitem Zustand

Vereinfacht gesagt handelt es sich bei der Masse in fahrbereitem Zustand um das Grundfahrzeug mit Serienausstattung. Hierin sind im Wesentlichen die folgenden Positionen enthalten:

- > das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau einschließlich eingefüllter Betriebsstoffe;
- > die Serienausstattung, d. h. alle Ausstattungsgegenstände, die im werkseitig eingebauten Lieferumfang standardmäßig enthalten sind;
- > der zu 100 % gefüllte Wassertank oder Fahrbefüllung gemäß Herstellerangaben und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche.

Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jedes Modell in unseren Verkaufsunterlagen. Wichtig ist, dass es sich bei dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Wert für die Masse in fahrbereitem Zustand um einen im Typgenehmigungsverfahren ermittelten und von den Behörden überprüften Standardwert handelt. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand des an Sie ausgelieferten Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die gesetzlich zulässige Toleranz beträgt $\pm 5\%$. Damit trägt der EU-Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass es durch Gewichtsschwankungen bei Zulieferteilen sowie prozess- und witterungsbedingt zu gewissen Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand kommt. Veranschaulichen lassen sich diese Gewichtsabweichungen anhand einer Beispielrechnung:

- > Masse in fahrbereitem Zustand lt. Verkaufsunterlagen: 1.600 kg
- > Rechtlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$: 80 kg
- > Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand: 1.520 kg bis 1.680 kg

Die konkrete Spanne der zulässigen Gewichtsabweichungen findet sich für jedes Modell in den technischen Daten. ERIBA unternimmt große Anstrengungen, um die Gewichtsschwankungen auf das produktionstechnisch unvermeidliche Mindestmaß zu reduzieren. Abweichungen am oberen und unteren Ende der Spanne sind daher sehr selten; gänzlich ausschließen lassen sie sich aber auch bei allen Optimierungen technisch nicht. Das reale Gewicht des Fahrzeugs sowie die Einhaltung der zulässigen Toleranz wird von ERIBA deshalb durch Wiegung jedes Fahrzeugs am Bandende überprüft.

3. Sonderausstattung und tatsächliche Masse

Zur Sonderausstattung (auch: Sonderausrüstung oder Zusatzausrüstung) zählen nach der gesetzlichen Definition alle nicht in der Serienausstattung enthaltenen optionalen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers – d. h. ab Werk – am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können (z. B. Markise, Glattblech, Backofen, etc.). Angaben zu den Einzel- bzw. Paketgewichten der bestellbaren Sonderausstattung finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen. Nicht zur Sonderausstattung in diesem Sinne gehört sonstiges Zubehör, das nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk durch den Händler oder Sie persönlich nachgerüstet wird.

Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) und die Masse der an einem konkreten Fahrzeug werkseitig verbauten Sonderausstattung werden zusammen als tatsächliche Masse bezeichnet. Die entsprechende Angabe finden Sie für Ihr Fahrzeug nach Übergabe unter Ziffer 13.2 der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC). Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei dieser Angabe um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$ gilt (siehe Nr. 2), kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen.

4. Nutzlast und Mindestnutzlast

Auch der Einbau von Sonderausstattung unterliegt technischen und rechtlichen Grenzen: Es kann nur so viel Sonderausstattung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör verbleibt (sog. Nutzlast), ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird.

Die Nutzlast ergibt sich durch Abzug der Masse in fahrbereitem Zustand (Nennwert laut Verkaufsunterlagen, siehe oben Nr. 2) und der Masse der Sonderausstattung von der technisch zulässigen Gesamtmasse (siehe oben Nr. 1). Das EU-Regelwerk sieht für Wohnwagen eine feste Mindestnutzlast vor, die für Gepäck oder sonstiges, nicht werkseitig verbautes Zubehör mindestens verbleiben muss. Diese Mindestnutzlast berechnet sich wie folgt:

Mindestnutzlast in kg $\geq 10 * (n + L)$

Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Schlafplätze und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (ohne Deichsel).

Die Höchstzahl der Schlafplätze entspricht den tatsächlich konfigurierten Schlafplätzen des individuellen Fahrzeugs.

Bei einem Wohnwagen mit 6 ausgewiesenen Schlafplätzen und 7 m Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus berechnet sich die Mindestnutzlast wie folgt:
 $10 \text{ kg} * (6 + 7) = 130 \text{ kg}$.

Damit die Mindestnutzlast gewahrt bleibt, gibt es für jedes Fahrzeugmodell eine maximal bestellbare Kombination von Sonderausstattung. Im oben genannten Beispiel mit einer Mindestnutzlast von 130 kg dürfte die Gesamtmasse der Sonderausstattung bei einem Fahrzeug mit 6 ausgewiesenen Schlafplätzen und einer Masse in fahrbereitem Zustand von 1.750 kg z.B. maximal 120 kg betragen:

2.000 kg technisch zulässige Gesamtmasse
- 1.750 kg Masse in fahrbereitem Zustand
- 130 kg Mindestnutzlast
= 120 kg maximal zulässige Masse für Sonderausstattung

Wichtig zu wissen ist, dass diese Berechnung von dem im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert für die Masse in fahrbereitem Zustand ausgeht, ohne die zulässigen Gewichtsabweichungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) zu berücksichtigen. Wird der maximal zulässige Wert für die Sonderausstattung von 120 kg im Beispiel annähernd oder vollständig ausgeschöpft, kann es bei einer Gewichtsabweichung nach oben daher dazu kommen, dass die Mindestnutzlast von 130 kg zwar rechnerisch unter Ansatz des Standardwerts der Masse in fahrbereitem Zustand gewahrt ist, tatsächlich aber keine entsprechende Zuladungsmöglichkeit besteht.

Auch hierzu eine Beispielrechnung für ein Fahrzeug mit 6 Schlafplätzen, dessen real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand um 2 % über dem Nennwert liegt:

2.000 kg technisch zulässige Gesamtmasse
- 1.785 kg real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand (im Beispiel um 2 % höher gegenüber dem angegebenen Wert von 1.750 kg)
- 120 kg Sonderausstattung (maximal zulässiger Wert)
= 95 kg tatsächliche Zuladungsmöglichkeit (< Mindestnutzlast von 130 kg)

Um eine solche Situation zu vermeiden, senkt ERIBA das zulässige Maximalgewicht der insgesamt bestellbaren Sonderausstattung modellbezogen weiter ab. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von ERIBA ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Da das Gewicht eines konkreten Fahrzeugs erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden kann, kann in sehr seltenen Fällen trotz dieser Begrenzung der Sonderausstattung eine Situation auftreten, in der die Mindestnutzlast am Bandende nicht gewährleistet ist. Um die Mindestnutzlast auch in diesen Fällen zu gewährleisten, wird ERIBA vor Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob bspw. das Fahrzeug aufgelastet oder Sonderausstattung herausgenommen wird.

5. Auswirkungen von Toleranzen der Masse in fahrbereitem Zustand auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit

Auch unabhängig von der Mindestnutzlast sollten Sie beachten, dass sich unvermeidliche produktionsbedingte Schwankungen der Masse in fahrbereitem Zustand – nach oben wie nach unten – spiegelbildlich auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit auswirken: Wenn Sie unser Beispielfahrzeug z. B. mit einer Sonderausstattung mit einem Gesamtgewicht von 90 kg bestellen, ergibt sich auf Grundlage des Standardwertes für die Masse in fahrbereitem Zustand rechnerisch eine Nutzlast von 160 kg. Die tatsächlich zur Verfügung stehende Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der Toleranzen von diesem Wert abweichen und höher oder niedriger liegen.

Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 2 % höher als in den Verkaufsunterlagen angegeben, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 160 kg auf 125 kg:

2.000 kg technisch zulässige Gesamtmasse
- 1.785 kg real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand (im Beispiel um 2 % höher gegenüber dem angegebenen Wert von 1.750 kg)
- 90 kg bestellte Sonderausstattung des konkreten Fahrzeugs
= 125 kg tatsächliche Zuladungsmöglichkeit

Um sicherzugehen, dass die errechnete Nutzlast tatsächlich gegeben ist, sollten Sie bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs daher vorsorglich die möglichen und zulässigen Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand einkalkulieren.

Wir empfehlen zudem, den beladenen Wohnwagen vor jeder Reise auf einer Waage zu wiegen, um zu prüfen, ob das technisch zulässige Gesamtgewicht eingehalten wird. Zusätzlich empfehlen wir, die tatsächlich vorhandene Stützlast des beladenen Fahrzeugs zu prüfen. Diese darf nicht höher sein als die max. Stützlast des Zugfahrzeugs. Ferner ist die technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination in beladenem Zustand zu beachten, d. h. die Höchstmasse der Kombination aus Ihrem Kraftfahrzeug und Ihrem Wohnwagen.

Hinweis

Diese Broschüre beinhaltet den Serienstand bei Drucklegung. Trotz Überprüfung der Inhalte sind Druckfehler nicht ausgeschlossen. Wir behalten uns vor, im Laufe des Modelljahres Ausstattungsänderungen oder Produktverbesserungen vorzunehmen. Bitte informieren Sie sich vor Vertragsabschluss bei einem unserer autorisierten HYMER-Handelspartner über den aktuellen Produkt- und Serienstand.

Die Fahrzeuge sind zum Teil mit Sonderausstattungen abgebildet, die in der jeweils gültigen Preisliste enthalten und zu einem Mehrpreis erhältlich sind. Die abgebildete Dekoration ist nicht Teil des HYMER-Lieferumfangs.

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maße und Gewichte der Fahrzeuge – Abweichungen im Rahmen der Werkstoleranzen (+/- 5 % max.) sind möglich und zulässig – entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen.

Die Angaben entsprechen den europäischen Homologationsbestimmungen; bis zum Fahrzeugkauf bzw. bis zur Lieferung können diese sich ändern. Ihr HYMER-Handelspartner wird Sie gerne über etwaige Änderungen und den serienmäßigen Lieferumfang informieren.

Copyright © 2023 Hymer GmbH & Co. KG



Hymer GmbH & Co. KG
Postfach 1140
D-88339 Bad Waldsee

www.eriba.com



Folgen Sie uns auch auf Facebook und Instagram!